

VASTAVUSDEKLARATSIOON Nr. 30/4



1. *Ehitustoote tootja:*

Nicoll Polska Sp. z o.o. ul. Energetyczna 6, 56-400 Oleśnica

2. *Ehitustoote nimetus:*

Polüpropüleenist torude ja liitmike süsteem POLIPHON ja dBlue koos POLICLAMP klambritega madala müratasemega sisekanalisatsioonidele.

3. *Ehitustoote statistiline kvalifikatsioon:*

PKWiU Torud: 25.21.21 – 55 , Liitmikud: 25.21.22 – 70

4. *Ehitustoote kasutuseesmärk ja kasutusvaldkond:*

POLIPHON/d'Blue torud ja liitmikud on määratud reovete transpordiks siserõhuta sisekanalisatsioonis maksimaalse temperatuuriga 90° ning mõõtudega vahemikus ø32 mm kuni ø160 mm. POLIPHON/d'Blue madala müratasemega kanalisatsioonisüsteem vähendab kanalisatsioonist lähtuva müra taset eluhoonetes.

Toote on märgistatud ehitusmärgisega:



5. *Tehniline spetsifikatsioon:*

- ITB Tehniline Tunnustus nr AT-15-8742/2011, „Polüpropüleenist (PP) POLIPHON/d'Blue torud ja liitmikud POLIPHON ja dBlue madala müratasemega sisekanalisatsioonile”, 2011. a., välja antud Ehitustehnika Instituudi poolt asukohaga Varssavis

- Z-42.1-399 „Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung”, 2011 r.

6. *Ehitustoote tüübi deklareeritud tehnilised omadused:*

Toruseinte krobelisuse madal tase, vastupidavus reovee kõrgele temperatuurile (90°C püsivalt, 95°C lühikese aja vältel), kanalisatsiooni müra taseme summutamise kõrge tase (4,0 L/s – 16 dB)

7. *Sertifitseeriva üksuse või laboratooriumi nimetus ja number, kui vastav üksus osales ehitustoote vastavuse hinnangu andmiseks kohaldatud süsteemis ja sertifikaadi number või tüübiuuringu raporti number:*

Ei puuduta

Deklareerin täie vastutusega, et ehitustoode vastab punktis 5 toodud tehnilisele spetsifikatsioonile.

Kvaliteedikontrolli Osakonna ja Laboratooriumi

KIEROWNIK
Działu Kontroli Jakości i Laboratorium
Szymon Barszczyk

barszczyk szymon

JUHATAJA

Szymon Barszczyk Oleśnica, 27.09.2018